



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



BIOSEKURITI


prinsip utama perlindungan
dari penyakit mulut dan kuku (PMK)



✓ Pisahkan

✓ Bersihkan

✓ Desinfeksi



✓ Pisahkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



AKSES:

Kendalikan dan pantau
akses pengunjung atau pegawai
ke kandang



✓ Pisahkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



VAKSINASI:

Berikan vaksinasi utama 2 dosis,
pemberian: dosis ke-1 pada usia 3-4 bulan
dan dosis ke-2 diberikan 3-4 minggu
setelahnya. Setelah itu, lakukan vaksinasi
rutin setiap 6 bulan.



✓ Pisahkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



PERDAGANGAN:

Selalu beli hewan dari sumber yang terpercaya.



✓ Pisahkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



KARANTINA:

Isolasi hewan yang baru dibeli minimal 2 minggu dan amati perubahan perilaku dan gejala klinisnya.



✓ Bersihkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



KANDANG:

Bersihkan kandang secara rutin dan jaga kebersihannya.



✓ Bersihkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



PERALATAN DAN TEMPAT PAKAN/MINUM:

Bersihkan tempat pakan, tempat minum, dan peralatan lainnya secara teratur



✓ Bersihkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



KEBERSIHAN PRIBADI:

Selalu cuci tangan, sepatu/alas kaki, pakaian, dan peralatan yang digunakan setelah menangani hewan.



✓ Bersihkan



KEMENTERIAN
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



MEMISAHKAN:

Pastikan pakaian, sepatu/alas kaki, dan peralatan yang bersih terpisah dari area dan peralatan yang terkontaminasi.





DESINFEKSI:

Selalu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian lakukan desinfeksi. Gunakan desinfektan yang sesuai dan direkomendasikan oleh dokter hewan.

