







SEACHND EPIDEMOLOGY NETWORK MEETING

OUTBREAK INVESTIGATION

Nuttavadee Pamaranon
Senior Veterinary officer
Bureau of Disease Control and
Veterinary Services
13-15 May 2025,
Qingdao, People's Republic of China



FMD: Outbreak response

Law enforcement: Animal Epidemics Act, B.E. 2558 (2015)

- Notifiable disease
- Temporary epidemic zone (Only the designated zone 5 km radius within a province) announced by local veterinary authority

Outbreak investigation

- Animal Movement control and disinfection check point





Clinical Surveillance (Passive and active) & Raising awareness

- Disinfection of risk area
- Improvement of farm biosecurity
- Warning & Promote collaboration between livestock networks/cooperatives



Compensation: 75% of market price

- Ring Vaccination
- **Animal movement restriction**

- Sample Collection
- Quarantine and treatment of sick animals
- Trace back and trace forward
- Strict biosecurity measures





ค่มือเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม





กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารแนบ 3

กศร.2

รายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์

1) รายงานการสอบสวนการระบาดของโรค
2) พื้นที่เกิดโรค
หมู่ที่ บ้าน
พิกัตตามแผนที่ทหาร แนวตั้ง
3) เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ได้รับรายงานโรคจาก
() เจ้าของสัตว์ () อื่นๆ ระบุ. () อาสาสมัครป้องกันโรคประจำหมู่บ้านหรือตำบล () กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
() อื่นๆ ระบุ
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ
4) ປຣະວັທີສັຕວ໌ປ່ວຍ
4.1 ชื่อ-ที่อยู่เจ้าของสัตว์ที่เกิดโรคเป็นรายแรก
บ้านเลขที่
โรคเกิดเมื่อวันที่เดือนพ.ศ.
ชนิดสัตว์ป่วยดัวแรก
() เป็นสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่
() เป็นสัตว์ที่เคลื่อนย้ายมาใหม่ เมื่อวันที่เดือนพ.ศพ.ศ
เจ้าของได้จัดการกับสัตว์ที่เป็นโรคอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
() ฆ่าและซำแหละซากที่
() เอาไปบริโภคหรือจำหน่ายที่
() ทำลายซากโดยการฝังหรือเผาที่
() รักษาสัตว์ที่ป่วย (ระบุการรักษาและผู้รักษา)
() อื่น ๆ (ระบุ).
4.2 อาการ () มีใช้ เบื่ออาหาร () มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
() มีอาการทางประสาท () ท้องเสีย
() มีเม็ดคุ่มทุพอง บริเวณปาก/ไรกีบ/ต้านม () น้ำลายไหลยืด
() แท้งลูก () มีโลหิดไหลบริเวณขุมขน ปาก จมูก หู ทวารหนัก
() ดีข่าน () คอบวม
() อื่นๆ ระบุ
4.3 ผลการตรวจซากสัตว์ที่ตายตัวยโรค (ถ้ามี)
4.3.1 รอยโรคที่พบภายนอก
4.3.2 รอยโรคภายในที่พบจากการผ่าชาก



FMD: Outbreak investigation



n back into enclosures



1. Epidemiological Situation

Total Number of Farms in Risk Area: 11

Number of Affected Farms: 5

Herd Attack Rate: 45% (5/11 farms)

2. Animal-Level Impact

Total Number of Animals at Risk: 199

Number of Sick Animals (Morbidity): 49


Number of Dead Animals (Mortality): 1

Morbidity Rate: 25% (49/199)

Mortality Rate: 0.5% (1/199)



FMD: Outbreak investigation



Epidemic curve: onset and progression of disease cases over time within an animal population. Assess the magnitude and duration, and determine critical control points for intervention.



FMD control measures

Infected premise

- Quarantine isolation, and enforce stringent biosecurity measures
- Sample collection and declare a temporary outbreak zone
- Communication for all stakeholders
- Active case finding to detect and monitor clinically ill animals

Within 5 km from IP

- Ring vaccination 76 % (2,157/2,844)
- Active case finding





